

ПМ 13230041000106131588



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия)

Дальняя ул., д.7, г. Саранск, Республика Мордовия, 430030
тел./факс (8342) 24-58-16 E-mail: sen@moris.ru <http://www.13.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 71747777, ОГРН 1051326005378, ИНН/КПП 1326193381/132601001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 23.06.2023 г. № 114

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 7
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
(должность, наименование структурного подразделения лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Мордовия - Шушняевой Ольгой Викторовной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №116 комбинированного вида» ИНН
1328161321, ОГРН 1021301115681 по адресу: 430903, Республика Мордовия, г. Саранск,
р.п. Николаевка, ул. Кооперативная, д.9

(наименование, ИНН, ОГРН, государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- установленные на территории групповых площадок тентовые навесы в количестве 5 штук (гр. №5, №8, №7, №1, №6) не имеют пола, только асфальт, в шиферной кровле местами имеются небольшие сквозные дыры, что является нарушением п.п.3.1.2. п.3.1. раздела 3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого тентовые навесы оборудуются полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения;
- половники для раздачи первых блюд, ковш используемый для раздачи третьих блюд не имеют мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п.п.2.4.6.2.

п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах;

- на пищеблоке для приготовления блюд используется посуда из алюминия, что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали;

- в буфетной групповых ячеек №4, №6, №7, №10 имеется эмалированная посуда с дефектами и механическими повреждениями (сколами), что является нарушением п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды;

- полы (покрытие линолеум) в групповых ячейках №8, №9, №10 имеют дефекты и повреждения (заплатки, механические повреждения), что является нарушением п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений;

- стены в групповой ячейке №1 имеют дефекты в виде облупившейся штукатурки и краски, что является нарушением п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений;

- в групповой ячейке №7 (игровая) остекление окон выполнено не из цельного полотна, отсутствует возможность мытья окон и открытия рам ввиду их ветхости и непрочности, что является нарушением требований п.п.2.7.2. п.2.7., п.п.2.8.3. п.2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Согласно представленной ведомости контроля за рационом питания за апрель 2023г. фактическое среднесуточное потребление пищевых продуктов не соответствует среднесуточным наборам пищевой продукции, установленным требованиями таблицы 1 приложения №7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения», а именно: установлено не выполнение (отклонение) норм питания для детей до 7-ми лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки): фрукты свежие выполнение – на 26,27%, от суточной потребности в пищевых веществах и энергии с учетом времени пребывания ребенка в дошкольной образовательной организации, соки – на 13,70%, субпродукты (печень, язык, сердце) выполнение – на 13,16%, сыр – на 63,85%, сметана – на 49,66%, яйцо – на 53,56%, однако по мясу птицы перевыполнение составило на 134,46%, макароны – на 123,8%.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 11⁴ постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №116 комбинированного вида» ИНН 1328161321, ОГРН 1021301115681 по адресу: 430903, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Николаевка, ул. Кооперативная, д.9

(наименование, ИНН, ОГРН, адрес государственного или муниципального учреждения дошкольного или начального общего образования, основного общего или среднего общего образования или наименование, ИНН, ОГРН органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)

1. Оборудовать установленные на территории групповых площадок тентовые навесы в количестве 5 штук (гр. №5, №8, №7, №1, №6) полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения, провести ремонт шиферного покрытия крыши тентовых навесов.

Срок – с 23.06.2023г. – до 31.08.2023г.

Основание: п.п.3.1.2. п.3.1. раздела 3 СП 2.4.3648-20

2. Для раздачи и порционирования блюд использовать инвентарь с мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах.

Срок – с 23.06.2023г. – постоянно

Основание: п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20

3. Заменить на пищеблоке алюминиевую посуду для приготовления блюд на посуду из нержавеющей стали.

Срок – с 23.06.2023г. – до 31.08.2023г.

Основание: п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20

4. Не допускать использование в буфетах групповых ячеек посуды с дефектами и механическими повреждениями (сколами).

Срок – с 23.06.2023г. – постоянно.

Основание: п.п.2.4.6.2. п.2.4.6. раздела 2 СП 2.4.3648-20

5. Провести ремонт пола в групповых ячейках №8, №9, №10 в соответствии с требованиями п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений.

Срок – с 23.06.2023г. – до 31.08.2023г.

Основание: п.п.2.5.2. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20

6. Провести ремонт стены в групповой ячейке №1 в соответствии с требованиями п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений.

Срок – с 23.06.2023г. – до 31.08.2023г.

Основание: п.п.2.5.3. п.2.5. раздела 2 СП 2.4.3648-20

7. Провести в игровой групповой ячейке №7 замену ветхий оконных блоков, остекление которых выполнено не из цельного полотна в соответствии с требованиями п.п.2.7.2. п.2.7. , п.п.2.8.3. п.2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которого полы не должны иметь дефектов и повреждений.

Срок – с 23.06.2023г. – до 31.08.2023г.

Основание: п.п.2.7.2. п.2.7. , п.п.2.8.3. п.2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20

8. Провести корректировку примерного меню с учетом обеспечения выполнения норм питания детей разной возрастной категории (в нетто г, мл, на 1 ребенка в сутки) по основным видам пищевых продуктов в соответствии с таблицей 1 приложения N7, п.п.8.1.2, п.8.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения».

Срок – с 23.06.2023г. – до 23.07.2023г.

Информацию об исполнении предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия в срок до 01.09.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №116 комбинированного вида»**

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым лицом в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном главой 9 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/>.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


(порядок и сроки обжалования предписания)


главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
по Республике Мордовия
(должность лица, составившего предписание)


(подпись)

О.В. Шушнёва
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» июня 2023г.


(подпись)


(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

по адресу: [Handwritten address]
(юридический адрес контролируемого лица)